

‘กัลบีเกินกว่าค่าหมายเรือน
เหตุ ‘Isuwina’ กับ ‘วัน’ บัดกัน

เรื่องจากปาก

Lเป็นเรื่องราว ข่าวคราวที่อยู่ในความสนใจของสังคมไม่น้อย ต่อกรณีที่ ‘หลวงปู่พุทธอิสรະ’ เจ้าอาวาสวัดอ้อนน้อย ขึ้นป้ายประกาศขายวัดอ้อนน้อย (ธรรมอิสรະ) 2 พันล้านบาท เนื่องจาก เปื้อนหน่ายกับกลินเหม็นของ โรงพยาบาลอาหารสัตว์ ก่อผุน พุ่งกระเจียด สร้างความเดือดร้อน ให้แก่พระสงฆ์และสามเณรเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่า หน้าวัดอ้อนน้อย ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน มาลัยแมน (กม.17) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ได้มีการขึ้นป้าย อิงค์เจ็ต ขนาดยาว 10 เมตร สูง 6 เมตร ติดหัวรัวด จำนวน 3 แผ่น มีข้อความประกาศ ‘ขายวัด ราคา ถูก ทันไม่ไหวแล้ว กลินโรงพยาบาลอาหารสัตว์ทรมานเหลือเกิน’

ที่สอดคล้องกับข่าวไว้ก่อนหน้านี้

ที่สุดจึงเป็นข่าวให้กระแส
สังคมได้วิพากษ์วิจารณ์ต่อเรื่องที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามรายงานข่าวระบุ
ว่า หลวงปู่พุทธอิสรรได้ยืนยันถึง
ข้อความดังกล่าว และพร้อมที่จะ
ขายวัดในราคากลาง 2,000 ล้านบาท
และจะยกเงินเข้ามูลนิธิธรรมอิสรร
แล้วจะเข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตี ฝ่ายโรงงานตักกลิน คือ บริษัท อาร์ที
อะกริเทค จำกัด โดย สุพจน์ เอื้อจิตต์สุรกุล ผู้จัดการ
หัวหน้า ได้ออกมาอีนยันผ่านสื่อฯ ว่าทางโรงงานพยายาม
ทำให้มิกลินเนยกีสุด มีการทำการควบคุมกลิน ตักกลับ
กลิน มืออยู่แล้ว 2 ระบบ ขณะนี้กำลังทำเพิ่มอีก 1 ระบบ
แต่คงจะกำจัดกลินไม่ได้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีกลิน
จากสายการผลิตบ้าง แต่ไม่มากนัก หลังจากที่มีการร้อง
เรียนก็ได้เพิ่มระบบฉีดโอดิโซนเข้าไป

ทั้งนี้ ในส่วนของการผลิตตามกระบวนการทั้งหมด
จะมีฝุ่นเล็ดลอดบ้าง เพราะเราเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์
สำเร็จรูปชนิดแห้ง วัสดุส่วนใหญ่มาจากการผลิตทางการ
เกษตร เช่น มัน ข้าวโพด และกาภถั่วเหลือง ยังดีเป็น
อย่างยิ่งที่จะแก้ไขปรับปรุง

แต่เรื่องบังคับไม่จบ เนื่องจากเมื่อมีกระแสข่าวเกิดขึ้น
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องตั้งงอออกมาตรตรวจสอบ

อย่าง สำนักพุทธงานพระพุทธศาสนา โดย นพรัตน์
เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พค.) ได้ระบุเมื่อ 22 มกราคม ถึง พค. จังหวัด
นครปฐม ที่รายงานมาว่า ทางเจ้าของโรงงาน ปลัดอาวุโส
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอทำแพ้แพรแสน ได้เข้าไปหารือ
กับทางหลวงปู่พุทธอิสรรแล้ว ซึ่งทางเจ้าของโรงงานได้
รับปากจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จภายใน 1 เดือน

ทั้งนี้ ทางโรงงานรับทราบเรื่อง หากไม่ดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้เสร็จตามเวลาที่หารือกันไว้ ก็จะดำเนินการ
ทางกฎหมาย คือ ปิดโรงงานชั่วคราวก่อน

สุดท้าย วิสันต์ ฤทธิเจตนา เจริญ กรรมการผู้จัดการ
กล่าวว่า ทางโรงงานพร้อมแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมา^{ตลอด} โดยตอนนี้จะเร่งให้จบสิ้นกระบวนการผลิตให้ลูกค้า
รวม 7-10 วัน เพื่อจะหยุดเดินเครื่องและมาเร่งแก้ไข^{ปัญหา}
ในการผลิตเรื่องมิกลินให้จบเร็วที่สุด และจะทำการ
ปิดโรงงานราว 1 เดือน คาดว่าจะเสร็จตามที่รับปาก
หลวงปู่ไว้

อย่างไรก็ตี ผลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กล่าวต่อว่า ตามกฎหมายแล้ว จะไม่สามารถประกาศ
ขายวัดได้ โดยการขอจดสร้างวัดเป็นไปตามมาตรา 31
พ.ร.บ.คณะส่งม์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535
บัญญัติว่า วัดมี 2 แบบ คือ 1. วัดที่ได้รับพระราชทาน
วิสุขความสีมา 2. สำนักสงฆ์ และมาตรา 32 บัญญัติว่า
การสร้าง การตั้ง การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทาน
วิสุขความสีมา ต้องให้เจ้าคณะอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นสมควร จากนั้นเสนอเรื่องมายัง พศ. เพื่อให้
มหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบว่าจะดำเนินการอย่างไร
ต่อไป เพราะฉะนั้นเจ้าอาวาสวัดไม่สามารถดำเนินการ
เองได้

ด้านหลวงปู่พุทธธิสระ ได้ระบุว่าจะรอจนกว่าจะครบ
7 วัน โดยทางวัดจะไม่มีการแสดงธรรมแต่อย่างใด แต่
เมื่อครบกำหนด หากพบว่ายังไม่มีการแก้ไขปัญหา วัด
จะทำการเปลี่ยนป้ายใหม่จากขายวัด ที่ทาง สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่าไม่สามารถประกาศขาย
ได้ มาเป็น 'การเชื้งและเช่าวัด' แทน

0 0 0

แต่แล้วดูเหมือนว่าความหนักใจกำลังพุ่งไปที่ฝ่าย
โรงพยาบาลสุสิดหังจากที่หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม
ตรวจสอบโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม จนกระทั่งวันที่
23 มกราคม ที่สุด ผลการตรวจสอบว่ากลืนน้ำจาก
กระบวนการผลิตอาหารและการเดินกระบวนการผลิต 24
ชั่วโมง และระบบอาจมีประสิทธิภาพไม่ได้อยู่เปอร์เซ็นต์
และมีค่า 'เกินมาตรฐาน!!!'

ทั้งนี้ คำยืนยันจากการควบคุมมลพิษ โดย วิเชียร
จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดเผยผลการ
ทดสอบคุณภาพอากาศโรงพยาบาลตั้งตัว จ.นครปฐม
สรุปได้ว่า ผลจากการทดสอบค่าความเข้มข้นของตัวอย่าง
กลืนที่วัดได้จากปล่องปล่อยทึ้งอากาศเสีย จากขั้นตอนการ

เบ็บสุดสัปดาห์



อัดเม็ดจำนวน 4 ปล่องที่ผ่านการ
กำจัดกลิ่นด้วยโซโนน บนอาคารสูง
40 เมตร และปล่องปล่อยทึ้งอากาศ
เสียจากขันตอนการลดอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการกำจัดกลิ่น
ด้วยระบบกำจัดแบบเปียกจำนวน
1 ปล่อง อยู่บนพื้นด้านข้างอาคาร
สูงประมาณ 10 เมตร และตัวอย่าง
กลิ่นจากบริเวณรั่วโรงง่าง 2 ชุด
พบค่า ความเข้มข้นของกลิ่นที่รั่ว
ได้ สูงกว่าค่ามาตรฐาน

โดยค่าความเข้มกลิ่น
มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม กำหนดให้
ไม่เกิน 1,000 หน่วย บริเวณปล่อง
ระบายอากาศเสียของแหล่งกำเนิด
มลพิษ และไม่เกิน 30 หน่วย ใน

บริเวณรั้วหรือขอบเขตของแหล่งกำเนิดมลพิษ

“กรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างอากาศจากโรงงานทั้ง 7 จุดมาตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการตามกลิ่น โดยผสมตัวอย่างกับอากาศบริสุทธิ์ เพื่อให้เกิดการเจือจางโดยใช้เจ้าหน้าที่ 6 คน ทำหน้าที่ตรวจส่วนภายนอกใน

24 ชั่วโมง โดยหลังจากการตรวจสอบผ่านไป 5 ตัวอย่างซึ่งให้เห็นว่าความเข้มกลิ่นจากปล่องปล่อยอากาศของโรงงานเกินกว่าค่ามาตรฐาน 2-10 เท่า ขณะที่ความเข้มของอากาศจากปริมาณรั่วเกินกว่าค่ามาตรฐาน 6-9 เท่า”

โดยผลการตรวจวัดความเข้มกลิ่นในเบื้องต้นที่วัดได้จากปล่องที่ 1 วัดได้ 977 หน่วย ปล่องที่ 2 วัดได้ 548 หน่วย ปล่องที่ 3 วัดได้ 3,090 หน่วย สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 300 หน่วย ส่วนปล่องที่ 4 และ 5 ยังรอผลวิเคราะห์ ส่วนค่าความเข้มกลิ่นที่วัดได้จากปริมาณรั่วจุดที่ 1 วัดได้ 97 หน่วย และจุดที่ 2 วัดได้ 130 หน่วย สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 15 หน่วย

ขั้นตอนต่อไปกรมควบคุมมลพิษจะทำหนังสือแจ้งไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นสถานประกอบการที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวางด้วย จังหวัดนครปฐม เนื่องจากกลิ่นเหม็นรบกวนจากโรงงานดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 แต่เนื่องจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยทุ้งอากาศเสีย (ค่าความเข้มกลิ่น) หากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ดำเนินการกรมควบคุมมลพิษสามารถออกคำสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้

ติดตามดูกันต่อไปว่าโรงงานจะแก้ปัญหาให้พอใจกันทั่วทุกฝ่ายหรือไม่ โดยเฉพาะเจ้าทุกท่าน คือทางฝ่ายวัด อ่อนน้อย ที่จะได้เปิดวัดแสดงธรรมให้ชาวบ้านสั่งฟังธรรมได้เหมือนเดิมเสียที ■