

สวนมะพร้าวรอความหวัง ล้างศัตรูอันตราย

นางสายชล ช้าสะคาด อายุ 49 ปี อ.บ้าน
เลขที่ 33/5 หมู่ 6 ต.คลองเข็น อ.เมืองฯ

จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ได้รับความ
เดือดร้อนอย่างหนักจากแมลงด้ำหานามกัดกินยอด
มะพร้าว ทำให้มะพร้าวในสวนกว่า 1 ไร่กลaley
เป็นโรคหัวหงอกหล่ายร้อยตัน ผลผลิตน้อยลง ไม่
สามารถเก็บน้ำตาลมะพร้าวได้มาหลายเดือนแล้ว
แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง อ.บด.คลองเข็น
สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด ได้รับแต่
เมียนมา แต่ก็ไม่พอที่จะแก้ไขได้ จึงอยากให้มีการ
แก้ปัญหาอย่างจริงจังก่อนที่มะพร้าวจะหมดไป
จากพื้นที่

นางสายชลกล่าวว่า แมลงด้ำหานามมะ
พร้าวมีการแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นปี
2547 จ.สมุทรสงคราม แมลงด้ำหานามนำมาจาก
มาเก๊กการขนส่งมะพร้าวและใช้ตระถูลปลามีที่
นำมาจากภาคใต้ ที่รับบาลในสมัยนั้นแก้ปัญหา
มะพร้าวขาดตลาดโดยสั่งห้ามนำเข้ามาจากการแลกเปลี่ยน
เวียดนามและพม่า ทำให้แมลงด้ำหานามติดมา
ด้วยอย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเวียดนามได้คัดค้านการ
กำจัดแมลงด้ำหานามเป็นผลลัพธ์ด้วยการน้ำเデン
เบียนมาตรฐานตัวหานอนแมลงด้ำหานามแทน
การใช้สารเคมี แต่ จ.สมุทรสงครามยังทำกันอยู่
จึงทำให้แมลงด้ำหานามระบาดจนเป็นที่คาดกันว่า



ชาวสวนมะพร้าวกำลังร้องขอความช่วยเหลือ


หากไม่มีการเบียนมาก่อน ก็จะมีมะพร้าว
ใน จ.สมุทรสงครามจะยืนต้นตายมากขึ้นกว่านี้

น.ส.โชคิกา ติจฉุบบูรณ์ อายุ 40 ปี
ชาวสวนมะพร้าวหมู่ 4 ต.บางขันแทก อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า มีสวนมะพร้าวอยู่ 3 ไร่
มีมะพร้าวประมาณ 120 ตัน เดຍให้ผลผลิตเดือน

ละ 5-6 พันบาท ปัจจุบันถูกแมลงด้ำหานามกัดกิน
ยอดมะพร้าวตายไปหลายสิบตัน รายได้จึงลดน้อยลง
อย่างรุนแรงต่อวันด้วย

ขณะที่สำนักงานเกษตร จ.สมุทรสงครามก็
ยืนยันว่าไม่ได้ทดสอบทั้งปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจาก
วิธีที่จะทำให้แมลงด้ำหานามหยุดระบาดนั้นต้องใช้
แทนเบียนที่ประเทศไทยมีน้อยมาก ไม่เพียงพอ
จะมาต่อต้านแมลงด้ำหานามที่มีจำนวนมากได้ จึง
ต้องเร่งส่งแต่เดียวเบียนจากเวียดนามมาเพาะเลี้ยง
แต่ก็ไม่ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งขณะนี้ได้พยายาม
หาแทนเบียนมาก่อนแล้วแต่ด้านแมลงด้ำหานามให้ได้ในเร็ว
วัน

แต่สิ่งที่อย่างเดือนชาวสวนคือ ช่วงที่
แมลงด้ำหานามระบาดนี้ ทางการได้แจ้งแทนเบียน
ไปเก็บปัญหาได้ในเวียดนามเท่านั้น สิ่งที่ชาวสวน
ควรปฏิบัติคืออย่าใช้ยาฆ่าแมลงปาราฟิน เพราะ
เป็นตัวการทำลายแทนเบียนที่นำมาปล่อยบนยอด
มะพร้าว นอกจากนี้ ยาฆ่าแมลงยังฆ่าแมลงด้วยที่
อาศัยอยู่บนยอดมะพร้าว ซึ่งมีผลดีต่อศัตรูกับ
แมลงด้ำหานาม หากมะพร้าวด้านไหนร่วงแตก
อาศัยอยู่จะไม่มีแมลงด้ำหานาม เท่ากับว่ามีแต่เดียว
คือเมือปาราฟินแล้วแต่เดียว ก็จะเสียหายกับ
แทนเบียน ในอดีตเคยมีการระบาดหนักตั้งแต่
มีแทนเบียนอาศัยอยู่ แต่ต่อมากลับหายไป





ตัวหนอนและตัวเต็มวัยของอยู่ในใบมะพร้าว



ลักษณะการทำลายต้นมะพร้าว



มะพร้าวที่ถูกทำลายจากตัวทำลาย

ทำให้เด่นเป็นจุดแดงแดงลักษณะ ยังเจาะขาด เบี้ยนເຕືອບສູນພັນຖຸ ทำให้ແລງດ້າຫາມໄດ້ໃຈ ບຸກຮຸກທ່າລາຍຕັ້ນມະພຣາວຈຸນຍ້ອຍຍັນດັງທຸກວັນນີ້

ສ່ວນໆມີຂອງແລງດ້າຫາມມີກາຣະບຸວ່າ ສັນຍິກໍ່ນາຍ້າຫານ ພຶກກໍຍ ເປັນນາຍກຽມນົມຕີ ຍຸດນັ້ນ ມະພຣາວຂັດດຳລາດ ໂຮງງານຜລິດຕະກໍທີ່ແລ້ວຜລິດກັນທີ່ ຕ່າງໆ ທາງກາດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ມະພຣາວເປັນວັດຖຸດັບເດືອດ ອັນນັກ ຮັບກາລົງຈົ່ງຈໍາເປັນຫຼັງໜ່ວຍເຫຼືອເປັນກາຣ ດ້ວນ ໂດຍສື່ອມະພຣາວຈາກປະເທດເພື່ອນຳນັ່ງ ຄື່ອ ມາເລີຍ ພົມ ເວີຄານມະແລວີໂດນີເຊີຍ ສິ່ງ ແລງດ້າຫາມຈາກຕິດມາແລ້ວຍໝາຍພັນສູຍ່ອຍ່າງຮວດ ເຮົວ ເມື່ອມີມະພຣາວເຂົ້າມາກັ້ນຈຳນວນນັກກິທ໌ກໍທີ່ໄດ້ ມະພຣາວຂອງເກະຕຽກໃນນິ້ອງໄທຢາດຕົກຕ້ອຍຢ່າງ ໜັກ ມະພຣາວນັດໃຫຍ່ເຫຼືອວາຄາໃນລັງລູກລະ 2 ນາທ ຂາວສຸນໃນ ຈ.ປະຈຸບັນ ສີຮັບນິວແລະຊຸມໝາກທີ່ອັງ ເດືອດວັນ ດັ່ງນາຄາຮວມດ້ວຍກັນປະຫວັງເຄົນມະພຣາວ ນາເທິກອງເທີມດັນນ ໃນທີ່ສຸດຮູບາລົກທີ່ບໍ່ທຸນແລະຕິດ ສິນໃຈຍົກເລີກການນໍາເຂົ້າມະພຣາວ

ຈຸດບັກພ່ອງຂອງໄທກີດີກາຣສັງສິນຄ້າເຂົ້າ ມາຍຢ່າງເວັງດ່ວນຈຶ່ງທ່ານເກີດປົງຫາ ອ່າຍ່າງເຊັນ ຄົ້ງ ທັນນີ້ມີລົງປູ່ຢືນວາພາກເຂົ້າມາໃຫ້ເກະຕຽກ ຕ້ອມາກີ ເກີດແລງທຸນອນທີ່ຂາວບ້ານເຮັກວ່າ “ຮ່ານ” ຕິດມາ ກັບເຂົ້ງປູ່ ເນື່ອມັນກັດກິນຜລ່າມກາຣາກໃນຈຸນໜົມດັກ ທັນມາກິນວ່າພື້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນມາເອງຕາມຮຽມຫາດີ ເພີ່ນ ກະຮົດິນ ຕັນຄູ ຕັນສະແກ ແລງດ້າຫາມເກີ້ນກັນ ຕິດມາກັບຜລ່າມພຣາວນໍາເຂົ້າແທ້ຖ້າ ລາຍຄານຝາດານ ວ່າຮູນາລຈະແກ້ປັບປຸ່າຫານ້ອ່າງໄງ ເພຣະເກະຕຽກ ຂາວສຸນກຳສັງຮອດຕໍາອົນ.

ສරາວຸດ ສະຫຼຸບນັ້ນທີ່ ຮາຍງານ