

ณรงค์ กิ่อเย็น **ปราชญ์ชาวบ้าน** **แห่งป่าละอู**
ผู้พลิกผืนดินเอนมาทำสวนทุเรียนจนประสบความสำเร็จ



คุณณรงค์ กือเย็น ปราชญ์ชาวบ้าน

แห่งป่าละอู อดีตนักธุรกิจร้านอาหารชื่อดังในหัวหิน เล่าถึงชีวิตก่อนที่จะพลิกผันตัวมาเป็นเกษตรกรทำสวนทุเรียนว่า ก่อนหน้านี้นั้นเป็นพ่อค้าขายหมูอยู่ในตลาดหัวหิน และในการทำธุรกิจเกี่ยวกับหมูนั้นเราจะต้องขึ้นไปหาซื้อหมูตามตำบลต่างๆ จนเดินทางไปที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ แล้วเห็นว่าประกาศขายที่ดินนี้จึงตัดสินใจซื้อ ซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจซื้อนี้ก็เพราะว่าเคยเห็นจากในโทรทัศน์เขาไปถ่ายทำชีวิตเกษตรกรที่อยู่อย่างพอเพียงมาออกรายการ จนเกิดความรู้สึกชอบและหลงใหลว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องมีสุขภาพชีวิตแบบคนในโทรทัศน์ เพราะมันอึดในความสุขและไม่ต้องวุ่นวายกับใคร จนต่อมาเริ่มมีธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นในหัวหิน ก็หันมาทำพวกวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์และอาหารทะเลส่งให้กับโรงแรมและรีสอร์ท ในขณะนั้นก็เปิดร้านอาหารชื่อว่า **"อุษาฟ้าสา"** อยู่ในหัวหินด้วย และด้วยความที่เรามีใจรักด้านการเกษตรอยู่แล้ว บวกกับมีที่ดินที่ซื้อไว้ จึงเริ่มสนใจที่จะทำการเกษตรอย่างจริงจัง

คุณณรงค์ เล่าให้ฟังต่อว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นเนินเขา เจ้าของที่ดินเดิมปลูกสับปะรด หลังจากที่เรามาปรับพื้นที่ให้โล่งหมด มองเป็นเนินภูเขาหัวโล้น เลยคิดว่าอยากจะปลูกอะไรก็งปลูกได้หมด อยากให้เป็นสวนผลไม้ จึงตัดสินใจเอาไม้ผลมาลงไม่ว่าจะเป็น เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะยงชิด ฯลฯ แต่ปรากฏว่าปลูกไปเท่าไรก็ตายหมด เพราะแดดมันร้อน และเป็นเพราะพื้นที่โล่งเตียน ต้นไม้จึงไม่สามารถสู้แดดได้แม้เราจะรดน้ำให้อย่างดี

จากนั้นจึงเปลี่ยนจากไม้ผลมาปลูกไม้ป่าแทน พวกต้นสัก ต้นสน ต้นประดู่ คูแลรดน้ำให้อย่างสม่ำเสมอ จนไม้ป่ามีอายุได้ประมาณ 2 ปี เราจึงเริ่มเอาไม้ผลมาลงใหม่อีกรอบ เพราะสามารถอาศัยร่มเงาและความชื้นจาก

ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ได้ แต่ก็เจอปัญหาในช่วงหน้าฝนเนื่องจากดินไม่อุ้มน้ำ และเป็นเนินสูงน้ำไหลลงไปข้างล่างหมด จึงนำต้นกระดุมทองมาปลูกเพื่อคลุมหน้าดินไว้ ต้นกระดุมทองนับเป็นวัชพืชที่เติบโตง่าย ยิ่งเจอฝนก็ยิ่งเขียว ข่มุมปกคลุมหน้าดินไปทั้งผืน ช่วยชะลอการไหลของน้ำ ทำให้ดินสามารถดูดซับน้ำเหล่านั้นไว้ได้ทั้งหมด

สำหรับการปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตดีนั้น **คุณณรงค์** แนะนำว่า "ในความคิดของผมเชื่อว่าระบบนิเวศมีส่วนช่วยอย่างมากที่จะทำให้เราได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ ถ้าใครเคยมาที่สวนผมจะรู้ว่าที่สวนผมจะเป็นในรูปแบบของสวนป่า คือต้นไม้จะอยู่คละเคล้ากัน เช่น

ณรงค์ กือเย็น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้พลิกผันตนเองมาทำสวนทุเรียนจน

ต้นสัก ต้นทุเรียน มะยงชิด ต้นสน ลองกอง มะปราง เป็นต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ เขาไม่ได้ปลูกเป็นโซนว่าตรงนี้ต้องเป็นทุเรียนนะ ตรงนี้ต้องเป็นลองกองนะ แต่เขาอยู่คละเคล้ากันเพื่อสร้างระบบนิเวศให้กันและกัน ซึ่งการปลูกในลักษณะนี้ทำให้เราเจอโรคน้อย หรือถ้าเจอมันก็หยุดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ลามไปต้นอื่นเพราะเรามีต้นไม้ชนิดอื่นกันอยู่

ส่วนในเรื่องของเทคนิคการปลูกนั้น ถ้าจะปลูกทุเรียนเราจะต้องขุดหลุมให้กว้าง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักครึ่งวา จากนั้นเอาปุ๋ยคอกไม่ว่าจะเป็นมูลสุกร มูลไก่ หรือมูล



วัวควายก็แล้วแต่ มาผสมคลุกเคล้ากับดินในวงรอบที่เราขุด จากนั้นก็ขุดหลุมปลูกบริเวณกึ่งกลาง ซึ่งกิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกควรจะมีความสูงของลำต้นไม่เกิน 1 ศอก เพราะถ้าต้นโตกว่านั้นจะทำให้รากชด จะทำให้เจริญเติบโตช้า

สำหรับการดูแลในช่วงแรกก็เน้นใส่ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ โดยให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้ปุ๋ยคอกร่วมด้วย เดือนละครั้ง ซึ่งเทคนิคการให้ปุ๋ยของเราก็คือให้ครั้งละน้อย ๆ แต่ให้บ่อย ๆ จากนั้นประมาณ 3-4 ปี ต้นทุเรียนก็จะเริ่มให้ผลผลิต และสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือความเหมาะสมของการไถกลบ และลำต้นจะต้องเหมาะสมกัน อย่างเช่นต้นทุเรียนที่สวนของเรา ต้นอายุประมาณ



10 ปี เราจะไถประมาณ 60 ลูกต่อต้นเท่านั้น เหตุที่ต้องระบุจำนวนเพราะเราเน้นคุณภาพ ความสม่ำเสมอของลูกจะได้น้ำหนักใกล้เคียงกันทั้งต้น ซึ่งถ้าเราไม่เด็ดลูกออกเลยเราอาจจะได้เป็นร้อยหรือสองร้อยลูกต่อต้น แต่คุณภาพเราจะได้ไม่ได้เลย และที่สำคัญหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วต้นเขาอาจจะโทรมและตายได้

สำหรับการดูแลในช่วงที่ติดผลจะใช้ฮอร์โมนผลไม้สุก โดยมีวิธีการทำคือ นำผลไม้สุกชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ในสวน เช่น กล้วย สุก มะละกอสุก ขนุนสุก เป็นต้น นำมาหมักกับกากน้ำตาล, น้ำ และ อีเอ็ม หมักทิ้งไว้ประมาณ

วัวควายก็แล้วแต่ มาผสมลูกกลิ้งกับดินใน
วงรอบที่เราขุด จากนั้นก็ขุดหลุมปลูกบริเวณ
กึ่งกลาง ซึ่งกิ่งพันธุ์ที่นำมาปลูกควรจะมีขนาด
สูงของลำต้นไม่เกิน 1 ศอก เพราะถ้าต้นโตกว่า
นั้นจะทำให้รากชด จะทำให้เจริญเติบโตช้า

สำหรับการดูแลในช่วงแรกก็เน้นใส่
ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอ โดย
ให้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้ปุ๋ยคอกพร้อมด้วย
เดือนละครั้ง ซึ่งเทคนิคการให้ปุ๋ยของเราก็คือ
ให้ครั้งละน้อย ๆ แต่ให้บ่อย ๆ จากนั้นประมาณ
3-4 ปี ต้นทุเรียนก็จะเริ่มให้ผลผลิต และสิ่งที่
เราจะต้องดูก็คือความเหมาะสมของการไถ้ลูก
และลำต้นจะต้องเหมาะสมกัน อย่างเช่น
ต้นทุเรียนที่สวนของเรา ต้นอายุประมาณ

5-6 เดือน จากนั้นจึงนำมาใช้ในอัตราฮอร์โมน
ผลไม้สูง 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นไปทั่ว
ลำต้นในขณะที่ทุเรียนติดผล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และเสริมด้วยธาตุอาหารที่พืชต้องการ เช่น
โบรอน แมกนีเซียม ฉีดพ่นทุก ๆ 15 วัน ซึ่ง
เทคนิคดังกล่าวนี้จะทำให้ทุเรียนได้น้ำหนักตาม
ความต้องการของตลาดคือขนาด 3-4 กิโลกรัม
ต่อลูก"

นอกจากนี้ ทุเรียนป่าละอูยังได้
รับมาตรฐานมังคุดทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่าเป็น
ทุเรียนที่มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือ มีความ
มันมากกว่าความหวาน กลิ่นไม่จัด เนื้อเนียน
ละเอียด ไม่กระด้าง และมีสีเหลืองนวลสวยงาม
ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าวจึงทำให้ทุเรียนป่าละอู

เป็นทุเรียนที่มีความต้องการของตลาด นอกจาก
นี้สวนของเรายังได้รับมาตรฐาน GAP
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย

**ท่านใดที่สนใจเรียนรู้เทคนิคการ
ทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือเทคนิคการ
ปลูกทุเรียนอย่างละเอียด หรือสนใจอุดหนุน
ทุเรียนป่าละอู สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณรงค์ กือเย็น ได้ที่ บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 08-1301-2963**

น ปราชญ์ชาวบ้าน แห่งป่าละอู ทำสวนทุเรียนจนประสบความสำเร็จ



10 ปี เราจะไ้ประมาณ 60 ลูกต่อต้นเท่านั้น
เหตุที่ต้องระบุจำนวนเพราะเราเน้นคุณภาพ
ความสม่ำเสมอของลูกจะได้น้ำหนักใกล้เคียงกัน
ทั้งต้น ซึ่งถ้าเราไม่เด็ดลูกออกเลยเราอาจจะได้
เป็นร้อยหรือสองร้อยลูกต่อต้น แต่คุณภาพเรา
จะไม่ได้เลย และที่สำคัญหลังจากที่เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเสร็จแล้วต้นเขาอาจจะโทรมและตายได้

สำหรับการดูแลในช่วงที่ติดผลจะ
ใช้ฮอร์โมนผลไม้สูง โดยมีวิธีการทำคือ นำ
ผลไม้สูงชนิดต่าง ๆ ที่หาได้ในสวน เช่น กล้วย
สุก มะละกอสุก ขนุนสุก เป็นต้น นำมาหมักกับ
กากน้ำตาล, น้ำ และ อีเอ็ม หมักทิ้งไว้ประมาณ



คุณณรงค์ กือเย็น