

25. ปาฬปิฬ

คพ.ชี้สมทรวพัฒสถานการณที่ดีขึ้น

ผ่นพิช กทม.พ่งไม่หยุด 2 โรงเรียนเอกชนปิดทนี หวั่นนักเรียนได้
รับอันตราย ขณะที่ สธ.ออก 8 มาตรการเข้มดูแลโรงเรียนอนุบาล
สมุทรสาครลุยจับรถควันดำ-ฉีดพ่นน้ำถนนสายสำคัญ กรมควบคุม
มลพิษเผยสถานการณที่ดีขึ้นมีสมทรวพัฒช่วยเบาง **อ่านต่อหน้า 16**



■ **ไม่จุตรูป** ■ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาสักการะทำวมหพรหมให้ควมร่วมมืองคจุตรูป-เทียน
เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ที่ศาลทำวมหพรหม สีแยกราชประสงค์ เมื่อวันทที่ 23 ม.ค.

ฝุ่นพิษ

จากกรณีสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม 2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้มีการคาดการณ์ว่าความกดอากาศสูงหรือลมหนาวจากประเทศจีนที่ปกคลุมลงมาถึงภาคกลางอาจทำให้มีลมพัดช่วยให้อากาศกระจายตัว แต่จากค่าตรวจวัดยังพบหลายพื้นที่ในเมืองหลวงและปริมณฑลยังมีค่าเกินมาตรฐานจนล่าสุดโรงเรียนหลายแห่งได้ประกาศปิดเรียนเพราะเกรงว่าจะมีอันตรายกับเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายชลอ อรรถธรรม เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่นั้น ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนประกาศปิดชั่วคราว 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม เนื่องจากผลกระทบต่อสถานการณ์ฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนใดที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ต้องดูระดับความรุนแรงค่าฝุ่นของแต่ละพื้นที่ด้วย

ด้านนายสนธิ แยมเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่มีได้มาตรการสั่งปิดโรงเรียน แต่ให้เป็นอำนาจของโรงเรียนในการพิจารณา พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่ามีเด็กป่วยหรือพื้นที่โรงเรียนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ก็พิจารณาสั่งปิดได้ทันที

ขณะที่เพจ Assumption College โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เผยแพร่ข้อความระบุว่า เริ่มต้นจากตัวเราก่อนจากสถานการณ์ ฝุ่นละอองในอากาศ พีเอ็ม 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บางพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น ควรดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากากป้องกัน หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองและผู้มาติดต่อโรงเรียน ให้ดับเครื่องยนต์ในระหว่างการรอนักเรียน หรือระหว่างรอที่ติดต่อโรงเรียน ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนอัสสัมชัญ

สำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจรัล วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะต้องมีการหยุดการเรียนการสอน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของทางผู้อำนวยการโรงเรียน โดยจะมีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามทางคณะสิ่งแวดล้อม มก. ได้มีการตรวจสอบค่าของฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินมาตรฐาน อีกทั้งยังออนไลน์ค่าการตรวจสอบให้ผู้ปกครองได้รับทราบเป็นรายชั่วโมงด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงมาก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดมาอย่างน้อยประมาณ 5 ปี แต่ปีนี้เทคโนโลยีทำให้พบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมากขึ้น ขณะนี้ดังกล่าวนั้นกรมพิษที่โรงพยาบาลนพรัตน์

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิบูลธร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้กรมอนามัยได้ออกมาตรการ 8 ข้อ สำหรับโรงเรียนอนุบาล คือ 1.ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.เสี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร ในช่วงที่ฝุ่นละอองอยู่ในระดับสีเขียว ตั้งแต่ 26-37 มก./ลบ.ม. 3.ให้เด็กดื่มดื่มน้ำให้เพียงพอ 6 แก้วต่อวัน 4.ดูแลเด็กที่มีโรคประจำตัวอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจไม่ออก แน่นหน้าอกให้รีบพบแพทย์ 5.ขอความร่วมมือผู้ปกครอง จอดรถนอกโรงเรียน ถ้าจำเป็นต้องเข้ามาให้ดับเครื่องยนต์ ขณะจอด 6.ปลูกต้นไม้ดักฝุ่น 7.งดกิจกรรมก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น เผาใบไม้ ขยะ 8.ขอความร่วมมือร้านอาหารในโรงเรียนงดการทำอาหารปิ้งย่าง ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 ซึ่งเป็นอำนาจท้องถิ่น งดทำกิจกรรมเกิดฝุ่น

พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนังแพ้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูล 1-16 วันของเดือนมกราคม 2561 และ 2562 พบว่าทั้งสองกลุ่มโรคมีสถานการณ์ไม่แตกต่างกันมาก โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 174 ราย และปี 2562 พบ 152 ราย เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนแต่มีอีกกลุ่มที่อยากเตือนเป็นพิเศษ คนที่ฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ จะมีปฏิกิริยาไวต่อฝุ่นละอองทำให้เกิดอาการบวมแดง และคัน โดยเฉพาะกลุ่มฉีดฟิลเลอร์ขอเตือนว่าหากคันพยายามอย่าเกา เพราะจะทำให้บริเวณที่ฉีดเสียทรงได้ คนที่ฉีดฟิลเลอร์มาใหม่ๆ ควรหลีกเลี่ยงฝุ่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ วิธีแก้คือเลี่ยงไปพื้นที่ฝุ่นสูง สวมหน้ากากอนามัย ถึงบ้านให้รีบอาบน้ำล้างหน้าโดยใช้สบู่ปกติไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ฆ่าเชื้อ

นายไกรสรทิธิ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป้าหมายหลักก็เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์จากที่กรมควบคุมมลพิษรายงานพบว่าทั้งที่ถนนเพชรเกษม ด.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน กับคูขนานถนนพระราม 2 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีค่าเป็นสีส้มอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ด้าน พ.ต.ท.วุฒิชัย กล่าวว่า ได้สนธิกำลังความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร ในการนำเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำมาฉีดพ่นบนถนนในซอยสุสานน้ำเก็ก ซึ่งเป็นถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 เพราะถนนสายดังกล่าวกำลังมีการก่อสร้างทางจึงต้องฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งนำรถดับเพลิงออกมาฉีดล้างถนนสายรองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 และถนนเพชรเกษมเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นที่จะลอยฟุ้งไปในอากาศ แต่ที่ไม่สามารถจะฉีดพ่นน้ำและทำการล้างถนนสายหลักที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ถนนพระราม 2 กับถนนเพชรเกษมได้ เนื่องจากถนนสายหลักเป็นถนนที่มีปริมาณรถจำนวนมากทั้งรถเล็กและรถใหญ่ อีกทั้งยังใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ดังนั้นหากทำการฉีดล้างถนนสายหลักอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ (23 ม.ค.) เวลา 15.00 น. จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดี ลมแรง ไม่มีฝนตก ประกอบกับช่วงบ่ายมีการจราจรหนาแน่นส่งผล

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายชลัฏ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่นั้น ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนประกาศปิดชั่วคราว 2 แห่ง ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม เนื่องจากผลกระทบสถานการณ์ฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา และโรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน อย่างไรก็ตาม หากโรงเรียนใดที่อยู่ในจุดเสี่ยงก็ต้องดูระดับความรุนแรงค่าฝุ่นของแต่ละพื้นที่ด้วย

ด้านนายสนธิ แฉ่มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่มีได้มาตรการสั่งปิดโรงเรียน แต่ให้เป็นอำนาจของโรงเรียนในการพิจารณา พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากพบว่ามียุบัติภัยหรือพื้นที่โรงเรียนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ก็พิจารณาสั่งปิดได้ทันที

มีรายงานว่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไข้หวัด หลังพบนักเรียนมีแนวโน้มจะมีอาการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยระบุว่า โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ขอประกาศให้นักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 25 มกราคม รวมเป็นเวลา 3 วัน ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนว่า นักเรียนคนใดมีอาการเจ็บป่วยขอให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านให้สุขภาพแข็งแรงก่อน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ ยังไม่ได้รับรายงานว่าจะต้องมีการหยุดการเรียนการสอน ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของทางผู้อำนวยการโรงเรียน โดยจะมีการหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามทางคณะสิ่งแวดล้อม มก. ได้มีการตรวจสอบค่าของฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินมาตรฐาน อีกทั้งยังออนไลน์ค่าการตรวจสอบให้ผู้ปกครองได้รับทราบเป็นรายชั่วโมงด้วย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงมาก ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหา ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเกิดมาอย่างน้อยประมาณ 5 ปี แต่ปีนี้เทคโนโลยีทำให้พบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมากขึ้น ขณะนี้ตั้งคลินิกมลพิษที่โรงพยาบาลพระรัตน์ ซึ่งใกล้กับพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อเป็นคลินิกนำร่องก่อน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นักคนต้องร่วมกันแก้ เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซล ย้ายติดเครื่องยนต์แก๊ส ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้เน้นให้ความรู้เรื่องการป้องกันส่วนบุคคล ส่วนเรื่องการปิดโรงเรียนนั้นกระทรวงไม่มีอำนาจไปสั่งปิด แต่ละโรงเรียนสามารถประเมินตัวเองได้ เช่น อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสีแดงติดต่อกันหลายวันก็ปิดเรียนชั่วคราวได้ อย่างเช่น โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน ที่มีการปิดเรียนนักเรียนกันแล้ว ก็เห็นว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสีแดงก็ปิดได้ เพราะเป็นโรงเรียนอนุบาล ไม่มีปัญหาเรื่องของการสอบวัดผลอะไรต่างๆ อยู่แล้ว แต่ก็ย้ำว่าการเจ็บป่วยเฉียบพลันจากพีเอ็ม 2.5 นั้นมีน้อยมากที่ห่วงคือผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวมากกว่า

ขณะจุด 6. ปลุกดันไม้ตักฝุ่น 7. ดักกิจกรรม ก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น เผาใบไม้ ขยะ 8. ขอความร่วมมือร้านอาหารในโรงเรียนงดการทำอาหารปิ้งย่าง ส่วนประชาชนทั่วไปขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535 ซึ่งเป็นอำนาจท้องถิ่น งดทำกิจกรรมเกิดฝุ่น พญ. มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนังแพ้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูล 1-16 วันของเดือนมกราคม 2561 และ 2562 พบว่าทั้งสองกลุ่มโรคมีสถานการณ์ไม่แตกต่างกันมาก โดยในปี 2561 พบผู้ป่วย 174 ราย และปี 2562 พบ 152 ราย เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนแต่มีอีกกลุ่มที่อยากเตือนเป็นพิเศษ คนที่ฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์ จะมีปฏิกิริยาไวต่อฝุ่นละอองทำให้เกิดอาการบวมแดง และคัน โดยเฉพาะกลุ่มฉีดฟิลเลอร์ขอเตือนว่าหากคันพยายามอย่าเกา เพราะจะทำให้บริเวณที่ฉีดเสียหายได้ คนที่ฉีดฟิลเลอร์มาใหม่ๆ ควรหลีกเลี่ยงฝุ่นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ วิธีแก้คือเลี่ยงไปพื้นที่ฝุ่นสูงสวมหน้ากากอนามัย ถึงบ้านให้รีบอาบน้ำล้างหน้าโดยใช้สบู่ปกติไม่จำเป็นต้องใช้สบู่มาเช็ดก็ได้

วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. นายไตรสิทธิ์ ธัญยาพรสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ พ.ต.ต. วุฒิชัย ทิวทองจันต์ สว. จร. สก. เมืองสมุทรสาคร ตั้งจุดตรวจรถคว้นดำนช่อคู่ขนาน ถนนพระราม 2 กม. 22 ต. นาดี อ. เมือง จ.สมุทรสาคร โดยพบว่ายังพบรถบรรทุกขนาดใหญ่มีควันดำเกินมาตรฐานกำหนด จึงได้ดำเนินการขึ้นเด็ดขาดทั้งปรับคนขับและห้ามใช้ยานพาหนะจนกว่าจะนำรถไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีค่าควันดำไม่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด โดยติดสเปรย์สีแดงทำสัญลักษณ์ห้ามใช้ไว้ที่กระจกหน้ารถ

ฉีดพ่นบนถนนในซอยสุสานเก่าแก่อีก ซึ่งเป็นถนนสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 เพราะถนนสายดังกล่าวกำลังมีการก่อสร้างทางจึงต้องฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งนำรถดับเพลิงออกมาฉีดล้างถนนสายรองต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 และถนนเพชรเกษมเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นที่จะลอยฟุ้งไปสู่อากาศ แต่ที่ไม่สามารถจะฉีดพ่นน้ำและทำการล้างถนนสายหลักที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ถนนพระราม 2 กับถนนเพชรเกษมได้ เนื่องจากถนนสายหลักเป็นถนนที่มีปริมาณรถจำนวนมากทั้งรถเล็กและรถใหญ่ อีกทั้งยังใช้ความเร็วค่อนข้างสูง ดังนั้นหากทำการฉีดล้างถนนสายหลักอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขณะที่ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือพีเอ็ม 2.5 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ (23 ม.ค.) เวลา 15.00 น. จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ในช่วงบ่ายอากาศลอยตัวได้ดี ลมแรง ไม่มีฝนตก ประกอบกับช่วงบ่ายมีการจราจรหนาแน่นส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา 12.00 น. ของวันเดียวกันเล็กน้อยในบางพื้นที่ โดยบริเวณพื้นที่ริมถนน มีค่าเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มกค./ลบ.ม.) 11 สถานี ส่วนพื้นที่ทั่วไป มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ 6 สถานี และในส่วนปริมณฑล ดน.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร, ริมถนนคู่ขนานพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้คาดการณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม จากการพยากรณ์และแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยา “การลอยตัวของอากาศดีขึ้นเล็กน้อย มีลมพัดแรงขึ้น” ส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง พีเอ็ม 2.5 อาจเจือจางลงได้